

Date : \_\_\_\_\_  
 Quart de travail : \_\_\_\_\_  
 Site & unités : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 Évaluateur : \_\_\_\_\_

Indicateurs	Évaluation				Observations/ Interventions	
	Non conforme	À améliorer	Conforme	N/A		
<b>Entrée du personnel</b>	• Présence d'un agent de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Triage afin de s'assurer de l'absence de symptôme respiratoire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Prise de température	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Présence de distributeurs de solution hydroalcoolique (SHA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Accès au distributeur près du site de retrait de l'équipement de protection individuelle (ÉPI) pour chaque chambre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Promotion de l'hygiène des mains (HDM) par l'agent de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Présence d'un vestiaire pour le personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Commentaire(s) :					
<b>Outils d'information</b>	• Accès au site web : Laval en santé.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Personnel infirmier connaît le site web Laval en santé.com et sait comment trouver les outils	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Commentaire(s) :					
<b>Accès au matériel</b>	• Disponibilité de SHA à l'entrée des chambres (mural ou bouteille sur chariot/tablette) à un (1) mètre du point de soins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Disponibilité de SHA au poste du personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Affichage promouvant l'HDM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Indicateurs	Évaluation				Observations/ Interventions	
	Non conforme	A améliorer	Conforme	N/A		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poubelles disponibles en quantité suffisante</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chariot à la lingerie propre</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chariot à lingerie souillée</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produits de SHA conformes aux exigences de Santé Canada (préciser le type dans commentaires, DIN)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériel souillé à un (1) mètre du matériel propre</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stations exclusivement dédiées à la lingerie souillée</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification claire des stations propres et souillées</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériel souillé à minimum un (1) mètre du matériel propre</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Commentaire(s) :						
Produits désinfectants pour petits équipements	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identification claire des produits désinfectants</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date d'expiration indiquée sur les produits désinfectants maison</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produits désinfectants conformes aux exigences de Santé Canada (préciser le type dans commentaires, DIN)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Commentaire(s) :					
Équipement de protection individuelle (ÉPI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage clair de l'ÉPI à revêtir devant chaque chambre</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilité de blouses à manches longues</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilité de gants en nitrile de différentes grandeurs</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilité des ÉPI pour une durée de trois (3) jours</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Indicateurs	Évaluation				Observations/ Interventions	
	Non conforme	A améliorer	Conforme	N/A		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Station comportant le matériel de désinfection de la protection oculaire aux endroits stratégiques (au moins une (1) sur l'unité et une (1) à l'extérieur de l'unité)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Port de la protection oculaire pour tous les soignants et visiteurs à moins de deux (2) mètres de l'utilisateur</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Commentaire(s) :						
Usagers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restreints à leur chambre ou distanciation physique respectée</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Repas offerts à la chambre ou distanciation physique respectée</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moyen d'HDM des usagers offert systématiquement avant les repas</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte fermée pour les cas positifs ou suspects</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>CPAP et BiPAP cessées ou plan alternatif convenu avec le médecin</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soins d'hygiène faits à la chambre</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Activités sociales suspendues</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surveillance <u>quotidienne documentée et objective</u> (fièvre, toux, difficulté respiratoire)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usager suspecté ou confirmé pour la COVID-19 identifié et mis en précautions additionnelles</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chambre individuelle ou séparation spatiale d'au moins deux (2) mètres</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usagers avec problèmes comportementaux et problèmes cognitifs regroupés ensemble et application de l'isolement inversé</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>HDM entre chaque usager lors de la séquence d'administration des médicaments et collations</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Indicateurs	Évaluation				Observations/ Interventions	
	Non conforme	A améliorer	Conforme	N/A		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Conservation de toute vaisselle ou matériel à risque d'être en contact avec les muqueuses des usagers dans des rangements fermés (gobelets à médicaments et cuillères dans des bacs recouverts, tiroirs ou armoires)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Commentaire(s) :						
Personnel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port adéquat de l'ÉPI</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retrait adéquat de l'ÉPI</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formation sur port de l'ÉPI reçue</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personnel qui arrive en civil porte un uniforme et des souliers dédiés au travail et se change avant de quitter</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vestiaire dédié au personnel pour changement d'uniforme à plus de deux (2) mètres ou avoir des cloisons/ou conserver leur masque</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bacs/cintres/crochets ou casiers offerts afin que le personnel puisse entreposer leurs effets personnels de façon séparée</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recensement du personnel qui travaille dans plusieurs sites et tenter de les dédier à un (1) seul site</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personnel porte des gants lorsqu'indiqué</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dépistage systématique hebdomadaire offert</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personnel porte un masque et une protection oculaire en tout temps</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDM en entrant et en sortant des chambres</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Désinfection de l'équipement entre chaque usager</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Indicateurs	Évaluation				Observations/ Interventions	
	Non conforme	A améliorer	Conforme	N/A		
• Désinfection du matériel de travail partagé (ordinateurs, souris, téléphones) avant et après chaque usage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Distanciation sociale respectée dans la salle des repas, commune, zones des fumeurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Encadrement de la surveillance des symptômes chez le personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Retrait immédiat du personnel symptomatique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Aucune nourriture ou breuvage sur les lieux de travail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Zones d'hydratation identifiées et sécuritaires sur les unités	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Désinfection des cellulaires personnels et usage minimal sur les unités de soins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Produits alimentaires (sel/poivre/ketchup) et vaisselle non partagés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Moyen de désinfection offert pour le micro-onde et la machine à café avant chaque usage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Produit désinfectant et SHA à la disposition du personnel à la salle des repas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Commentaire(s) :						
Formations	• <u>Formation</u> sur le port et le retrait de l'ÉPI offerte au personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Préciser le nombre d'employés formés : Date :
	• <u>Formation</u> sur les précautions additionnelles offerte au personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Préciser le nombre d'employés formés : Date :
	• <u>Formation</u> de base sur la COVID-19 offerte au personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Préciser le nombre d'employés formés : Date :
	• <u>Formation</u> sur l'HDM offerte au personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Préciser le nombre d'employés formés : Date :

Indicateurs	Évaluation				Observations/ Interventions	
	Non conforme	A améliorer	Conforme	N/A		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Connaissance des mesures à mettre en place pour la COVID-19</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
(Formations disponibles sur le site web : <a href="http://Lavalensanté.com">Lavalensanté.com</a> )						
Commentaire(s) :						
Gestion des admissions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspension des admissions d'usagers confirmés ou suspectés COVID-19</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Résultat d'un test de COVID négatif reçu 48h avant l'admission</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Commentaire(s) :						
Hygiène et salubrité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Route de travail écrite avec points « high touch » identifiés</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Route de désinfection planifiée selon la séquence suivante :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Aires communes incluant les espaces utilisés par le personnel</li> <li>Chambres d'usagers asymptomatiques</li> <li>Chambres d'usagers symptomatiques</li> <li>Chambres d'usagers confirmés COVID-19</li> </ol> </li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produit désinfectant reconnu par Santé Canada contre la COVID-19</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilution du fabricant respectée</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solutions préparées : Identification et solutions changées à la fréquence déterminée par le fabricant</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fréquence de nettoyage et désinfection des aires communes (si éclosion : trois (3) fois par jour)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Indiquer la fréquence par jour :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fréquence du nettoyage et désinfection des chambres (si éclosion : trois (3) fois par jour)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Indiquer la fréquence par jour :

Indicateurs	Évaluation				Observations/ Interventions	
	Non conforme	À améliorer	Conforme	N/A		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Désinfection des petits équipements chaque semaine et entre chaque usage (deux (2) fois par semaine en temps d'éclosion)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Commentaire(s) :						
<b>Situation COVID-19</b> <b>Mise à jour quotidienne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestionnaire imputable pour la PCI nommé</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour de la situation faite quotidiennement par les membres de la cellule de crise</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact fait à l'intervenant pivot dès la suspicion d'un (1) cas</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dès l'apparition d'un premier cas, surveillance de l'apparition de symptômes pour 14 jours chez les autres usagers via un registre de température et symptômes</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fichier indiquant les chambres, nom des usagers</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procédure pour identifier le nombre d'usagers COVID-19</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Séquence des soins : le personnel débute par les cas sains (vert), puis vers les cas suspectés (jaunes) et finalement les cas confirmés (rouges)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identification des cas simple à comprendre et accessible à tout le personnel</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présence de zones froides : poste infirmier, utilité propre, pharmacie, salle du personnel (sans blouse ni masque)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre d'usagers présentant des symptômes mis à jour quotidiennement</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Préciser le nombre d'usagers présentant des symptômes :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de décès reliés à la COVID-19</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Préciser le nombre de décès :

Indicateurs	Évaluation				Observations/ Interventions	
	Non conforme	A améliorer	Conforme	N/A		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre du personnel testé positif à la COVID-19</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Préciser le nombre du personnel testé (+) :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Présence de zones chaudes identifiées de façon conforme</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Présence d'une procédure de transport de l'usager vers la zone rouge</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Présence de zones de quarantaine (zone tampon /chambre ou unité)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Équipe dédiée en place si précautions additionnelles</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Équipe dédiée pour chaque zone (J-S-N)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Commentaire(s) :						
Entrée des visiteurs dans l'établissement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Présence d'un agent de sécurité</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Triage des visiteurs afin de s'assurer de l'absence de symptôme respiratoire</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de température</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Présence de distributeurs de SHA</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promotion de l'HDM par l'agent de sécurité</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masque remis aux visiteurs</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunettes de protection remises aux visiteurs</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Commentaire(s) :						

Recommandations :