Guide de soutien Vaccination contre la Covid-19

Vaccinateurs

(Infirmières, médecins, pharmaciens, inhalothérapeutes, sage-femmes)

et

Infimières auxiliaires

Dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19, le CISSS de Laval met à votre disposition ce document afin de vous informer des modalités préparatoires à votre première journée de vaccination.

Les rôles et responsabilités des vaccinateurs et intervenants autorisés sont détaillés dans le tableau réalisé conjointement par les ordres professionnels (CMQ, OIIQ, OPQ, OPIQ, OSFQ). Vous pouvez le consulter à l'annexe ou au lien suivant :

https://www.oiiq.org/documents/20147/2281901/vaccination-covid-arrete-ministeriel-20201218-vf.pdf/993b0d8d-3ba1-d774-07bd-9bce8b4cd26a

Vaccinateurs et infirmières auxiliaires

Tous les professionnels qui peuvent administrer un vaccin dans le cadre de leur profession actuelle (ENA, janvier 2021).

- <u>Vaccinateurs</u>: Infirmière, inhalothérapeute, médecin, pharmacien, sage-femme
 - ✓ Évaluent la condition de santé de la personne
 - ✓ Obtiennent le consentement
 - √ Mélanger les substances en vue de compléter la préparation du vaccin
 - ✓ Administrent sans ordonnance le vaccin
 - ✓ Assurent la surveillance post-administration du vaccin
 - ✓ Interviennent en cas de réactions indésirables immédiates et en situation d'urgence.
- Infirmières auxiliaires : contribuent à la vaccination
 - ✓ Mélanger les substances en vue de compléter la préparation du vaccin
 - ✓ Administrent sans ordonnance le vaccin suite à l'évaluation par le vaccinateur
 - ✓ Sont en présence d'un vaccinateur (*selon les indications du tableau en annexe)
 - ✓ Participent à l'identification des signes et symptômes post-administration du vaccin et immédiatement en avisent le vaccinateur
 - ✓ Interviennent en cas de réactions indésirables immédiates et en situation d'urgence selon son champ d'exercice ou selon les directives émises par le vaccinateur en respect de ses habilités.



A. AVANT VOTRE ARRIVÉE

Avant votre première journée de vaccination, vous devez suivre les formations suivantes en ligne et consulter les documents de soutien relatifs à la vaccination via les liens internet inclus dans ce guide. Prenez note que les formations sont ciblées selon votre <u>profil de vaccinateurs</u>. **Toutes les formations suivantes sont obligatoires**.

Voici un résumé des formations / lectures à faire :

Pour les explications et la façon d'accéder aux formations via les liens, se référer aux pages suivantes.

Formation : Prévention et contrôle des infections (PCI) – En ligne CISSS de	Laval
□ Vidéo - Formation hygiène des mains https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P5ONBcOhUsl&feature=emb_title	28 min 30
2. ☐ Vidéo - Port et retrait de l'équipement de protection individuelle (ÉPI) https://www.youtube.com/watch?v=uDDnbds01-0&feature=youtu.be	3 min 50
3. ☐ Procédure de désinfection d'une protection oculaire lors d'une pandémie https://www.youtube.com/watch?v=7YDn-1YKkDo&feature=youtu.be	2 min 33
Total	35 min
Formation: Vaccination COVID-19 – En ligne sur l'ENA https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html 4. Module 1: Qu'est-ce que la COVID-19?	15 min
5. Module 2: Vaccination contre la COVID-19	60 min
6. □ Évaluation de la satisfaction	
7. □ Attestation de participation	
Total	1h 15 min

Lectures obligatoires - Vaccination COVID-19 - En ligne sur la page « Laval en santé »

http://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-medecins-benevoles-et-partenaires/vaccination-contre-la-covid-19/

Theacons believoics of parterialies/vaccination controlla covia 10/							
Section DOCUMENTS DE SOUTIEN À LA VACCINATION							
Consentement à la vaccination							
8. □ Foires aux questions sur le consentement aux soins de vaccination COVID-19							
Formulaires – Outils - Organisation							
 9. □ Formulaire de vaccination contre la COVID-19 (62-100-007) 10. □ Guide de complétion du formulaire de vaccination contre la COVID-19 							
<u>Gestion des réactions cliniques indésirables :</u> (lire celui selon son milieu de vaccination)							
11. ☐ Protocole de traitement d'anaphylaxie							
Information vaccination:							
Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à <u>ARN messager</u> contre la COVID-19 :	35 min						
 12. ☐ Feuillet PIQ Vaccin ARN messager contre la COVID-19 (Pfizer et Moderna) 13. ☐ Lien vers la page du Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à ARN messager → Lire les grandes lignes 							
 Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à vecteur viral contre la COVID-19 : 14. ☐ Feuillet PIQ Vaccin à vecteur viral contre la COVID-19 (Covisheild) 15. ☐ Lien vers la page du Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à vecteur viral → Lire les grandes lignes 							
16. ☐ Questions-réponses sur la campagne de vaccination contre la COVID-19							
Section TYPES DE VACCINS							
Vaccin PB COVID-19 Pfizer							
17. ☐ Guide de dilution et de préparation du vaccin Pfizer							
Vaccin MOD COVID-19 Moderna							
18. ☐ Guide de préparation du vaccin Moderna							
Vaccin Covishield							
19. ☐ Guide de préparation du vaccin Covishield							
Total	50 min						
Total des formations / lectures	2 h 40						

Certains sites de vaccination massive (CVM) sont informatisés. Veuillez visionner les courts vidéos suivants concernant la méthode de complétion du formulaire électronique :

Vidéos d'apprentissage sur le Dossier de Vaccination Électronique – En ligne						
20.□ Vidéo 2 – Station Évaluateur : https://www.screencast.com/t/glDppo9dtU5u	2 min 27					
21.□ Vidéo 3 – Station Vaccinateur : https://www.screencast.com/t/ghl8rDo5N	2 min 44					

TOTAL 2h45

*** Les prochaines pages contiennent les explications détaillées et la façon d'accéder aux formations citées dans le tableau précédent : ***

FORMATIONS

Formation en prévention et contrôle des infections (PCI)

Assurez-vous d'avoir visionné ces trois vidéos sur Youtube :

- 1. Formation hygiène des mains (28min30) https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P5ONBcOhUsl&feature=emb_title
- 2. Port et retrait de l'équipement de protection individuelle (ÉPI) (3min50) https://www.youtube.com/watch?v=uDDnbds01-0&feature=youtu.be
- 3. **Procédure de désinfection d'une protection oculaire lors d'une pandémie** (2min33) https://www.youtube.com/watch?v=7YDn-1YKkDo&feature=youtu.be

(Total de 35 min)

*Pour ces trois formations, il n'y a pas d'attestation version papier. Ces mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) seront revues avec un coach EPI lors que vous serez sur place et vous serez certifié en personne pour cette partie.



Formation Vaccination Covid-19

Formation en ligne:

 Pour procéder à la vaccination contre la Covid-19, vous devez obligatoirement compléter une formation en ligne sur l'Environnement numérique d'apprentissage (ENA) disponible sur le lien suivant. Vous aurez besoin du code Windows qui vous a été attribué pour accéder à la formation. https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html

Pour une première connexion à l'ENA, veuillez-vous référer au « Guide d'utilisation ENA-FCP » http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Employes_medecins/Formation/Guide_d utilisateur ENA-FCP.pdf

En cas de problématiques de connexion à l'ENA, veuillez contacter le service informatique au 450-668-1010 poste 22224. En dehors des heures d'ouverture de ce service, vous pouvez contacter le service de garde informatique au 450-668-1010, faire le 0 et demander la garde informatique à la téléphoniste.

Vous pouvez aussi envoyer un courriel à l'adresse suivante : ena.cissslav@ssss.gouv.qc.ca

2. Une fois sur le site de l'ENA, cliquez sur « IMMUNISATION COVID-19 DE LA GESTION DES PRODUITS À LA VACCINATION »



3. Cette page s'affichera ensuite :



Bienvenue, commençons!

Dérouler vers le bas jusqu'à la section « 2. Vaccination contre la COVID-19 » et cliquez sur le lien pour accéder à la formation.

2. Vaccination contre la COVID-19

Objectif général: Cette formation obligatoire et approuvée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec vise à vous préparer à la campagne de vaccination contre la COVID-19.

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER À LA FORMATION



4. Cette page s'affichera ensuite. Tout au bas de la page, à la section « Auto-inscription (Étudiant) », cliquez sur le point « Avec autorisation de votre employeur » puis, « Enregistrer les changements ».



- 5. Une fois sur la page, faire UNIQUEMENT les formations reliées aux modules suivants :
 - Module 1 : Qu'est-ce que la COVID-19 ? (15 min)



• Module 2 : Vaccination contre la Covid-19 (60 min)





• Évaluation de la satisfaction (tout en bas de la page)



• Attestation de participation (tout en bas de la page à la suite de l'évaluation)



**Veuillez imprimer cette attestation ou prendre une photo, car cette preuve vous sera demandée lors de votre première journée de vaccination.





Documents de soutien à la vaccination (Outils cliniques)

Tous les documents de soutien cliniques relatifs à la vaccination contre la COVID-19 sont disponibles via le lien internet suivant. Il est important de consulter ces documents avant votre première journée de vaccination.

http://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-medecins-benevoles-et-partenaires/vaccination-contre-la-covid-19/

> Section DOCUMENTS DE SOUTIEN À LA VACCINATION :

Consentement à la vaccination

Foires aux questions sur le consentement aux soins de vaccination COVID-19

Formulaires - Outils - Organisation

- Formulaire de vaccination contre la COVID-19 (62-100-007)
- Guide de complétion du formulaire de vaccination contre la COVID-19

Gestion des réactions cliniques indésirables : (lire celui selon son milieu de vaccination)

Protocole de traitement d'anaphylaxie

<u>Information vaccination</u>:

- Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à ARN messager contre la COVID-19 :
 - Feuillet PIQ Vaccin ARN messager contre la COVID-19
 - Lien vers la page du Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à ARN messager COVID-19 (→ Lire les grandes lignes)
- Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à vecteur viral contre la COVID-19 :
 - Feuillet PIQ Vaccin à vecteur viral contre la COVID-19
 - Lien vers la page du Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à vecteur viral COVID-19 (→ Lire les grandes lignes)
- Questions-réponses sur la campagne de vaccination contre la COVID-19

Section TYPES DE VACCINS :

Vaccin PB COVID-19 Pfizer

• Guide de dilution et de préparation du vaccin Pfizer

Vaccin MOD COVID-19 Moderna

Guide de préparation du vaccin Moderna

Vaccin Covishield

Guide de préparation du vaccin Covishield

Vidéo d'apprentissage sur le DOSSIER DE VACCINATION ÉLECTRONIQUE

Certains sites de vaccination massive (CVM) sont informatisés. Veuillez visionner le court vidéo suivant concernant la méthode de complétion du formulaire électronique :

- Vidéo 2 Station Évaluateur : https://www.screencast.com/t/glDppo9dtU5u
- Vidéo 3 Station Vaccinateur : https://www.screencast.com/t/ghl8rDo5N

Vous serez rémunérés pour 2h45 heures de travail pour faire les formations ainsi que pour prendre connaissance des documents cliniques.

B. LE JOUR DE VOTRE ARRIVÉE

- Lors de votre première journée, le responsable du site sera sur place pour vous accueillir et vous présenter les lieux ainsi que le matériel à votre disposition.
- Le matériel et les outils pertinents seront disponibles sur place.
- Des conseillères de la direction des soins infirmiers (DSI) du CISSS offrent des modalités de soutien pour des questions cliniques en lien avec la vaccination, vous aurez accès à leurs coordonnées sur le site de vaccination.

Gestionnaires de site ou ASI seulement

Formation Gestion des vaccins

UNIQUEMENT

Si vous avez été ciblé comme ayant la responsabilité de la gestion des vaccins par une collaboration avec un gestionnaire de site

Si vous êtes un intervenant <u>ayant été ciblé</u> à la responsabilité de la gestion des vaccins par une collaboration avec une gestionnaire de site (application des procédures, suivi des inventaires et des commandes) ainsi que par la prise de disposition pour faire respecter les normes de conservation des vaccins et pour le suivi du maintien de la chaîne de froid :

Vous devez suivre la première formation « 1. Gestion des vaccins », capsules 2, 3 et 6 uniquement (1h40)

Veuillez-vous référer aux points précédents pour les informations concernant la connexion à l'ENA. Voici un aperçu de la formation que vous retrouvez sur le site :

1. Gestion des vaccins

Mise en contexte :

En tenant compte de l'évolution de la situation et des disponibilités des vaccins, **nous recommandons aux vaccinateurs d'effectuer les capsules 2, 3** et 6. Ces 3 capsules vous seront utiles uniquement lorsque les vaccins (Pfizer et Moderna) seront décongelés et entreposés au réfrigérateur avant d'être administrés aux usagers.

Mise en garde :

La formation en gestion des vaccins vous présente les grands principes sur les vaccins réfrigérés entre 2 et 8 °C. Dans ces circonstances, suivez les directives émises pour la vaccination Covid.

Objectifs de la formation :

Objectif général : Réaliser les tâches essentielles à la gestion des vaccins selon les normes attendues, en assurant un approvisionnement efficient et de la qualité des vaccins à administrer.

- CAPSULE 1 : Comprendre les impacts des tâches nécessaires pour une gestion efficiente des vaccins, de l'approvisionnement jusqu'à l'administration.
- CAPSULE 2 : Comprendre l'importance d'utiliser le matériel approprié afin de s'assurer que les produits sont adéquatement conservés.
- CAPSULE 3 : Effectuer un suivi quotidien de la température, afin de détecter et prévenir un bris de la chaîne de froid.
- CAPSULE 4 : Planifier la juste quantité de vaccin à commander selon la demande en effectuant un inventaire périodique.
- CAPSULE 5 : Comprendre comment préparer la glacière, lors de la vaccination hors site, pour une conservation adéquate des vaccins.
- CAPSULE 6 : Gérer un bris de chaîne de froid en mettant rapidement en place les actions appropriées.

^{*}Notez que ce guide est sujet à changement selon l'évolution de la situation.

ANNEXE

Rôles et responsabilités des vaccinateurs et intervenants autorisés











Vaccination contre l'influenza et contre la COVID-19 : qui fait quoi et à quelles conditions1

Mise à jour : 2021-02-05

Important : par vaccinateur, on entend l'infirmière ou l'infirmier, l'inhalothérapeute, le médecin, le pharmacien et la sage-femme.
Tous les autres intervenants impliqués dans la vaccination ne sont pas considérés comme vaccinateurs au sens du PIQ.

Évaluer la condition de santé de la personne	Administrer, sans ordonnance,	Exercer la surveillance requise	intervenir en cas de réactions indésirables immédiates
avant d'administrer le vaccin	le vaccin contre l'influenza ou contre la COVID-19	après la vaccination	et en situation d'urgence
libre et éclairé de la personne devant être vaccinée. L'état de santé de toute personne devant être vaccinée contre l'influenza et contre la COVID-19 doit être évalué au préalable par un vaccinateur, lequel doit être présent sur les lieux où est effectuée la vaccination. On entend par « sur les lieux » le fait d'être présent dans le softiment où la vaccination a lieu, d'être accessible pour répondre aux questions des intervenants impliqués dans la vaccination et d'être prét à intervenir de façon rapide auprès	Les personnes autorisées à administrer les vaccins ont aussi été autorisées à mélanger des substances en vue de compléter la préparation d'un vaccin contre la COVID-19 (arrêté 2021-005). L'établissement de santé et des services sociaux doit s'assurer que tous les vaccinateurs et intervenants impliqués dans la vaccination ont reçu la formation déterminée pour leur catégorie et reconnue par le ministre de la Santé et des	place. Une surveillance sur place signifie qu'un vaccinateur est présent dans le local où s'effectue la surveillance post-administration et qu'il a en tout temps un contact visuel sur les personnes vaccinées à surveiller. Un nombre suffisant de vaccinateurs doit être sur place pour assurer la surveillance et intervenir en situation d'urgence, le cas échéant. Les autres intervenants impliqués dans la vaccination	Le vaccinateur est responsable d'intervenir auprès de la personne vaccinée qui présente toute réaction indésirable immédiate et en situation d'urgence. Tout professionnel impliqué dans la vaccination peut intervenir selon son champ d'exercice en présence de réactions indésirables ou de situations d'urgence. Les autres intervenants impliqués dans la vaccination peuvent intervenir auprès de la personne vaccinée selon les directives du vaccinateur responsable de la surveillance post-administration du vaccin. Tous les intervenants impliqués dans la vaccination doivent aviser le vaccinateur sans délai de toute réaction indésirable ou de toute situation d'urgence. Un vaccinateur qui est informé et qui constate une manifestation clinique inhabituelle doit déclarer la situation à la DSPublique de sa région dans les plus brefs délais.

Registre vaccinal

L'infirmière ou l'infirmier, l'inhalothérapeute, le médecin, le pharmacien ou la sage-femme ayant évalué l'état de santé d'une personne est réputé être le vaccinateur de cette personne aux fins de la tenue du registre de vaccination.

À des fins de traçabilité, il est recommandé de faire mention au registre du nom de la personne ayant administré le vaccin s'il est différent du nom du vaccinateur.

Les personnes pouvant enregistrer le vaccin aux registres sont les vaccinateurs, les infirmières auxiliaires et les membres du personnel autorisé d'un établissement qui exploite un CLSC. Les agentes administratives qui agissent en soutien aux personnes autorisées peuvent aussi avoir accès au registre de vaccination.

¹ Les renseignements figurant sur le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Le lecteur est invité à consulter l'arrêté 2020-099 et le Protocole d'immunisation du Québec (PIQ).

Intervenants impliqués dans la vaccination contre l'influenza et contre la COVID-19 ¹	Étre à l'emploi d'un établissement de santé et de services sociaux	le vaccin	Obtenir le consentement de la personne qui va recevoir le vaccin	Mélanger des substances en vue de compléter la préparation du vaccin A = Avoir sulvi la formation sur le mélange de substances ²	Administrer, sans ordonnance, le vaccin = Restreint aux personnes ågées d'au moins 6 ans	Avoir suivi la formation déterminée pour sa catégorie et reconnue par le ministre de la Santé et des Services sociaux	Étre en présence d'un vaccinateur (voir tableau précedent)	Assurer la survelllance post-administration du vaccin	symptômes	Intervenir en cas de réactions indésirables immédiales et en situation d'urgence	indésirables immédiates et en
Infirmières et infirmiers		•	•	•	•	•		•		•	
Inhalothérapeutes (arrêté 2020-099)		•	•	•	•4	•		•		•	
Médecins		•	•	•	•	•		•		•	
Pharmaciens (arrêté 2020-099)		•	•	•	•	● ⁵		•		•	
Sages-femmes (arrêté 2020-099)		•	•	•	• 6	•		•		•	
CEPI, externes en soins infirmiers (Règlement) Personnes avec autorisation spéciale d'exercer les activités de CEPI et d'externes (arrêté 2020-022; Règlement) Infirmières et infirmiers ayant un droit d'exercice limité aux activités de la COVID-19	(souf pour les inf. limitées aux activités de la COVID-19)			•	•	•	•		•		•
Infirmières auxiliaires				•	•	•	• 7		•		•
CEPIA (Règlement)	•			•	•	•	•		•		•
Acupuncteurs, audiologistes, audioprothésistes, chiroproticiens, dentistes, dentunologistes, diététistes et nutritionnistes, ergothéropeutes, hygiénistes dentaires, médecins vétérinaires, opticiens à ardomanaes, optométristes, orthophonistes, physiothéropeutes, podiotres, tachniciens ambulanciers, technologies en Meticoux, technologies en Meticoux, technologies en Meticoux, technologies en Horistophysiologie médicole, technologies en prothèses et appareils dentaires, personnes titulaires d'un diplôme de docteur en médeciae* (arrêté 2020-039)	•			(Formation non requise pour les dentistes, médecins vétérinaires, podiatres, technologistes médicaux, technologues en imagerie médicale)	•	•	•		•		•
Étudiants et résidents en médecine ¹¹ , étudiants en Inhalothérapie, étudiantes sages-femmes, étudiantes infirmières auxiliaires, étudiants en pharmacie ¹² (arrêté 2020-093)	● ¹⁵			•	•	•	٠		•		•
Étudiants en troisième année en soins préhospitaliers d'urgence, personnes de moins de 70 ans inscrites au registre national de la main-d'exurve et dont le staut est inactif depuis moins de 5 ans, premiers répondants exerçant sur un territoire pour lequel certaines conditions s'appliquent ^{4,48} (arrèle 2020-085)				A	A	•	•		•		•

² Les étudiantes et étudiants qui sont autorisés dans le codre de leur programme d'études à administrer un vacain peuvent continuer à le faire selon les conditions qui les concernent. Ils ne sont pas inclus dans ce tableau.

³ Une formation portant sur le mélange de substances est requise pour les intervenants ciblés (arrêté 2021-005).

⁴ Si l'inhalothérapeute n'exerce pas au sein d'un établissement, il doit administrer le vaccin selon une ordonnance.

⁵ Le pharmacien doit avoir complété les formations requises par l'Ordre des pharmaciens du Québec.

 $^{^{6}}$ Pour procéder aux activités visées à l'arrêté 2020-099, la sage-femme doit exercer au sein d'un établissement.

⁷ Une infirmière ou un infirmier auxiliaire peut toutefois vacciner à domicile ou dans les milieux de vie des personnes sans la présence d'un vaccinateur et selon certaines conditions; dans ce cas, consulter l'avis conjoint CMQ-OIIQ-OIIAQ.

Bont incluses les personnes ayant obtenu une autorisation spéciale d'état d'urgence sanitaire d'exercer les activités de leur profession. Toutefois, les personnes avec autorisation spéciale d'exercer les activités des infirmières auxiliaires, doivent être à l'emploi d'un établissement de santé et de services sociaux.

⁹ Techniciens ambulanciers inscrits au registre national de la main-d'œuvre et titulaires d'une carte de statut de technicien ambulancier actif.

Délivré par une école de médecine inscrite au World Directory of Medical Schools.

¹¹ Les étudiants en médecine visés par l'arrêté 2020-099 sont ceux qui ont un certificat d'immatriculation du Collège.

¹² Des critères d'admissibilité s'appliquent aux personnes de ce groupe (consulter l'arrêté 2020-099).

¹³ Les étudiants en troisième ou en quatrième année en pharmacie qui sont visés par cet arrêté peuvent également être à l'emploi d'une pharmacie communautaire.

¹⁴ Pour ce groupe, les conditions d'exercice reliées à la vaccination contre l'influenza et la COVID-19 seront communiquées ultérieurement.

¹⁵ Premiers répondants exerçant sur un territoire pour lequel, en vertu du troisième alinéa de l'article 39 de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2), un centre intégré de santé et de services sociaux, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie james, selon le cas, dans son plan triennal d'organisation des services préhospitaliers d'urgence, a confié à un service de premiers répondants des fonctions supplémentaires à celles prévues par cette loi.