

# **Guide de soutien Vaccination contre la Covid-19**

## **Vaccinateurs**

**(Infirmières, médecins, pharmaciens, inhalothérapeutes,  
sage-femmes)**

Dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19, le CISSS de Laval met à votre disposition ce document afin de vous informer des modalités préparatoires à votre première journée de vaccination.

Les rôles et responsabilités des vaccinateurs et intervenants autorisés sont détaillés dans le tableau réalisé conjointement par les ordres professionnels (CMQ, OIIQ, OPQ, OPIQ, OSFQ). Vous pouvez le consulter à l'annexe ou au lien suivant :

<https://www.oiiq.org/documents/20147/2281901/vaccination-covid-arrete-ministeriel-20201218-vf.pdf/993b0d8d-3ba1-d774-07bd-9bce8b4cd26a>

## Vaccinateurs

Tous les professionnels qui peuvent administrer un vaccin dans le cadre de leur profession actuelle (ENA, janvier 2021).

- Vaccinateurs : Infirmière, inhalothérapeute, médecin, pharmacien, sage-femme
  - ✓ Évaluent la condition de santé de la personne
  - ✓ Obtiennent le consentement
  - ✓ Mélanger les substances en vue de compléter la préparation du vaccin
  - ✓ Administrer sans ordonnance le vaccin
  - ✓ Assurent la surveillance post-administration du vaccin
  - ✓ Interviennent en cas de réactions indésirables immédiates et en situation d'urgence.

## A. AVANT VOTRE ARRIVÉE

Avant votre première journée de vaccination, vous devez suivre les formations suivantes en ligne et consulter les documents de soutien relatifs à la vaccination via les liens internet inclus dans ce guide. Prenez note que les formations sont ciblées selon votre profil de vaccinateurs. **Toutes les formations suivantes sont obligatoires.**

Voici un résumé des formations / lectures à faire :

**Pour les explications et la façon d'accéder aux formations via les liens, se référer aux pages suivantes.**

<b>Formation : Prévention et contrôle des infections (PCI) – En ligne CISSS de Laval</b>	
1. <input type="checkbox"/> Vidéo - Formation hygiène des mains <a href="https://www.youtube.com/watch?app=desktop&amp;v=P5ONBcOhUsI&amp;feature=emb_title">https://www.youtube.com/watch?app=desktop&amp;v=P5ONBcOhUsI&amp;feature=emb_title</a>	28 min 30
2. <input type="checkbox"/> Vidéo - Port et retrait de l'équipement de protection individuelle (ÉPI) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=uDDnbds01-0&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=uDDnbds01-0&amp;feature=youtu.be</a>	3 min 50
3. <input type="checkbox"/> Procédure de désinfection d'une protection oculaire lors d'une pandémie <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7YDn-1YKkDo&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=7YDn-1YKkDo&amp;feature=youtu.be</a>	2 min 33
Total	<b>35 min</b>
<b>Formation : Vaccination COVID-19 – En ligne sur l'ENA</b> <a href="https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html">https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html</a>	
4. <input type="checkbox"/> Module 1 : Qu'est-ce que la COVID-19 ?	15 min
5. <input type="checkbox"/> Module 2 : Vaccination contre la COVID-19	90 min
6. <input type="checkbox"/> Évaluation de la satisfaction	
7. <input type="checkbox"/> Attestation de participation	
Total	<b>1h 45 min</b>

<p><b>Lectures obligatoires – Vaccination COVID-19 - En ligne sur la page « Laval en santé »</b>  <a href="http://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-medecins-benevoles-et-partenaires/vaccination-contre-la-covid-19/">http://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-medecins-benevoles-et-partenaires/vaccination-contre-la-covid-19/</a></p>	
<p>Section <b>DOCUMENTS DE SOUTIEN À LA VACCINATION</b></p> <p><u>Consentement à la vaccination</u></p> <p>8. <input type="checkbox"/> Foires aux questions sur le consentement aux soins de vaccination COVID-19</p> <p><u>Formulaires – Outils - Organisation</u></p> <p>9. <input type="checkbox"/> Formulaire de vaccination contre la COVID-19 (62-100-007)</p> <p>10. <input type="checkbox"/> Guide de complétion du formulaire de vaccination contre la COVID-19</p> <p>11. <input type="checkbox"/> Clinique de vaccination massive - Organisation du travail vaccinateur/injecteur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Section station <b>dilution et chargement : Chargeur/Dilueur</b></li> <li>• Section station <b>évaluation</b></li> <li>• Section station <b>injection</b></li> <li>• Section station <b>observation</b></li> </ul> <p><u>Gestion des réactions cliniques indésirables</u> : (lire celui selon son milieu de vaccination)</p> <p>12. <input type="checkbox"/> Protocole de traitement d'anaphylaxie</p> <p><u>Information vaccination</u> :</p> <p><b>Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à <u>ARN messenger</u> contre la COVID-19 :</b></p> <p>13. <input type="checkbox"/> Feuillelet PIQ Vaccin ARN messenger contre la COVID-19 (Pfizer et Moderna)</p> <p>14. <input type="checkbox"/> Lien vers la page du Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à ARN messenger → Lire les grandes lignes</p> <p><b>Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à <u>vecteur viral</u> contre la COVID-19 :</b></p> <p>15. <input type="checkbox"/> Feuillelet PIQ Vaccin à vecteur viral contre la COVID-19 (Covishield et AZ COVID-19)</p> <p>16. <input type="checkbox"/> Lien vers la page du Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à vecteur viral → Lire les grandes lignes</p> <p>17. <input type="checkbox"/> Questions-réponses sur la campagne de vaccination contre la COVID-19</p>	35 min
<p>Section <b>TYPES DE VACCINS</b></p> <p><u>Vaccin PB COVID-19 Pfizer</u></p> <p>18. <input type="checkbox"/> Guide de dilution et de préparation du vaccin Pfizer</p> <p><u>Vaccin MOD COVID-19 Moderna</u></p> <p>19. <input type="checkbox"/> Guide de préparation du vaccin Moderna</p> <p><u>Vaccin Covishield et AZ COVID-19</u></p> <p>20. <input type="checkbox"/> Guide de préparation du vaccin Covishield et AZ COVID-19</p>	15 min
Total	50 min
<b>Total des formations / lectures</b>	
<b>3 h 10</b>	

**Certains sites de vaccination massive (CVM) sont informatisés. Veuillez visionner les courts vidéos suivants concernant la méthode de complétion du formulaire électronique :**

<b>Vidéos d'apprentissage sur le Dossier de Vaccination Électronique – En ligne</b>	
<b>21.</b> <input type="checkbox"/> Vidéo 2 – Station Évaluateur : <a href="https://www.screencast.com/t/gIDppo9dtU5u">https://www.screencast.com/t/gIDppo9dtU5u</a>	2 min 27
<b>22.</b> <input type="checkbox"/> Vidéo 3 – Station Vaccinateur : <a href="https://www.screencast.com/t/ghI8rDo5N">https://www.screencast.com/t/ghI8rDo5N</a>	2 min 44

**TOTAL 3h15**

**\*\*\* Les prochaines pages contiennent les explications détaillées et la façon d'accéder aux formations citées dans le tableau précédent : \*\*\***

## FORMATIONS

### Formation en prévention et contrôle des infections (PCI)

**Assurez-vous d'avoir visionné ces trois vidéos sur Youtube :**

- 1. Formation hygiène des mains** (28min30)  
[https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P5ONBcOhUsI&feature=emb\\_title](https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P5ONBcOhUsI&feature=emb_title)
- 2. Port et retrait de l'équipement de protection individuelle (ÉPI)** (3min50)  
<https://www.youtube.com/watch?v=uDDnbdS01-0&feature=youtu.be>
- 3. Procédure de désinfection d'une protection oculaire lors d'une pandémie** (2min33)  
<https://www.youtube.com/watch?v=7YDn-1YKkDo&feature=youtu.be>

(Total de 35 min)

\*Pour ces trois formations, il n'y a pas d'attestation version papier. Ces mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) seront revues avec un coach EPI lors que vous serez sur place et vous serez certifié en personne pour cette partie.

## Formation Vaccination Covid-19

### Formation en ligne :

1. Pour procéder à la vaccination contre la Covid-19, vous devez obligatoirement compléter une formation en ligne sur l'**Environnement numérique d'apprentissage (ENA)** disponible sur le lien suivant. Vous aurez besoin du code Windows qui vous a été attribué pour accéder à la formation.  
<https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html>

Pour une première connexion à l'ENA, veuillez-vous référer au « Guide d'utilisation ENA-FCP »  
[http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/ciss\\_laval/Employes\\_medecins/Formation/Guide\\_d\\_utilisateur\\_ENA-FCP.pdf](http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/ciss_laval/Employes_medecins/Formation/Guide_d_utilisateur_ENA-FCP.pdf)

En cas de problématiques de connexion à l'ENA, veuillez contacter le service informatique au 450-668-1010 poste 22224. En dehors des heures d'ouverture de ce service, vous pouvez contacter le service de garde informatique au 450-668-1010, faire le 0 et demander la garde informatique à la téléphoniste.

Vous pouvez aussi envoyer un courriel à l'adresse suivante : [ena.cisslav@ssss.gouv.qc.ca](mailto:ena.cisslav@ssss.gouv.qc.ca)

2. Une fois sur le site de l'ENA, cliquez sur « **IMMUNISATION COVID-19 DE LA GESTION DES PRODUITS À LA VACCINATION** »



3. Cette page s'affichera ensuite :



Bienvenue, commençons!

Dérouler vers le bas jusqu'à la section « **2. Vaccination contre la COVID-19** » et cliquez sur le lien pour accéder à la formation.

### 2. Vaccination contre la COVID-19

**Objectif général:** Cette formation obligatoire et approuvée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec vise à vous préparer à la campagne de vaccination contre la COVID-19.

**[CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER À LA FORMATION](#)**

4. Cette page s'affichera ensuite. Tout au bas de la page, à la section « Auto-inscription (Étudiant) », cliquez sur le point « Avec autorisation de votre employeur » puis, « Enregistrer les changements ».

**Immunsation COVID-19 : de la gestion des produits à la vaccination**

Cliquez ici pour aller directement à l'auto-inscription

**Fiche descriptive de la formation**

Informations sur la formation	
ENA ID	9806
Mots clés sur le contenu	Vaccination covid-19 coronavirus immunisation vaccins gestion des vaccins Gestion vaccin
Programme/service	Administration et gestion
Modalité de diffusion	En ligne asynchrone (« e-learning » à partir d'un logiciel auteur, de Moodle ou autoportante : animation, didacticiel, tutoriel, vidéo, webinaire enregistré)
Établissement ou direction	Ministère de la Santé et des Services sociaux

Auto-inscription (Étudiant)

Aucune clef d'inscription requise.

Est-ce que vous devez suivre cette formation :

Avec l'autorisation de votre employeur

Pour votre intérêt/développement personnel

Enregistrer les changements Annuler

5. Une fois sur la page, faire **UNIQUEMENT** les formations reliées aux modules suivants :

- **Module 1 : Qu'est-ce que la COVID-19 ? (15 min)**

**Module 1 : Qu'est-ce que la COVID-19?**

Capsule de navigation (2 min)

Dans cette capsule, vous y trouverez de l'information concernant les principaux boutons, onglets et autres éléments vous permettant de naviguer efficacement dans les activités. Pour ce faire, cliquez sur ce lien.

Objectif

Cliquez sur l'activité ci-dessous pour commencer la formation.  
*Notez que cette formation n'a pas de son.*

Module 1 : Qu'est-ce que la COVID-19? (15 min)

- **Module 2 : Vaccination contre la Covid-19 (90 min)**

**Module 2 : Vaccination contre la COVID-19**

**ATTENTION!**

Le PIQ est la référence en matière de vaccination et a prépondérance sur tout autre document. Il est mis à jour au fur et à mesure des homologations des vaccins contre la COVID-19.

Afin de recevoir toutes les mises à jour, inscrivez-vous à l'infolettre du PIQ en cliquant sur ce lien.

Objectifs

Cliquez sur l'activité ci-dessous pour poursuivre la formation.  
*Notez que cette formation n'a pas de son.*

Module 2 : Vaccination contre la COVID-19 (60 min)

- **Évaluation de la satisfaction** (tout en bas de la page)



- **Attestation de participation** (tout en bas de la page à la suite de l'évaluation)



**\*\*Veuillez imprimer cette attestation ou prendre une photo, car cette preuve vous sera demandée lors de votre première journée de vaccination.**





## Documents de soutien à la vaccination (Outils cliniques)

Tous les documents de soutien cliniques relatifs à la vaccination contre la COVID-19 sont disponibles via le lien internet suivant. **Il est important de consulter ces documents avant votre première journée de vaccination.**

<http://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-medecins-benevoles-et-partenaires/vaccination-contre-la-covid-19/>

### ➤ **Section DOCUMENTS DE SOUTIEN À LA VACCINATION :**

#### Consentement à la vaccination

- Foires aux questions sur le consentement aux soins de vaccination COVID-19

#### Formulaires – Outils - Organisation

- Formulaire de vaccination contre la COVID-19 (62-100-007)
- Guide de complétion du formulaire de vaccination contre la COVID-19
- Clinique de vaccination massive - Organisation du travail vaccinateur/injecteur
  - Section station **dilution et chargement : Chargeur/Dilueur**
  - Section station **évaluation**
  - Section station **injection**
  - Section station **observation**

#### Gestion des réactions cliniques indésirables : (lire celui selon son milieu de vaccination)

- Protocole de traitement d'anaphylaxie

#### Information vaccination :

- **Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à ARN messenger contre la COVID-19 :**
  - Feuillelet PIQ Vaccin ARN messenger contre la COVID-19
  - Lien vers la page du Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à ARN messenger COVID-19 (➔ Lire les grandes lignes)
- **Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à vecteur viral contre la COVID-19 :**
  - Feuillelet PIQ Vaccin à vecteur viral contre la COVID-19
  - Lien vers la page du Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) pour le vaccin à vecteur viral COVID-19 (➔ Lire les grandes lignes)
- Questions-réponses sur la campagne de vaccination contre la COVID-19

### ➤ **Section TYPES DE VACCINS :**

#### Vaccin PB COVID-19 Pfizer

- Guide de dilution et de préparation du vaccin Pfizer

#### Vaccin MOD COVID-19 Moderna

- Guide de préparation du vaccin Moderna

#### Vaccin Covishield et AZ COVID-19

- Guide de préparation du vaccin Covishield et AZ COVID-19

➤ **Vidéo d'apprentissage sur le *DOSSIER DE VACCINATION ÉLECTRONIQUE***

Certains sites de vaccination massive (CVM) sont informatisés. Veuillez visionner le court vidéo suivant **concernant la méthode de complétion du formulaire électronique** :

- Vidéo 2 – Station Évaluateur : <https://www.screencast.com/t/gIDppo9dtU5u>
- Vidéo 3 – Station Vaccinateur : <https://www.screencast.com/t/ghl8rDo5N>

**Vous serez rémunérés pour 2h45 heures de travail pour faire les formations ainsi que pour prendre connaissance des documents cliniques.**

## B. LE JOUR DE VOTRE ARRIVÉE

- Lors de votre première journée, le responsable du site sera sur place pour vous accueillir et vous présenter les lieux ainsi que le matériel à votre disposition.
- Le matériel et les outils pertinents seront disponibles sur place.
- Des conseillères de la direction des soins infirmiers (DSI) du CISSS offrent des modalités de soutien pour des questions cliniques en lien avec la vaccination, vous aurez accès à leurs coordonnées sur le site de vaccination.

## Gestionnaires de site ou ASI seulement

### Formation Gestion des vaccins

#### UNIQUEMENT

**Si vous avez été ciblé comme ayant la responsabilité de la gestion des vaccins par une collaboration avec un gestionnaire de site**

Si vous êtes un intervenant ayant été ciblé à la responsabilité de la gestion des vaccins par une collaboration avec un gestionnaire de site (application des procédures, suivi des inventaires et des commandes) ainsi que par la prise de disposition pour faire respecter les normes de conservation des vaccins et pour le suivi du maintien de la chaîne de froid :

- **Vous devez suivre la première formation** « 1. Gestion des vaccins », capsules 2, 3 et 6 uniquement (1h40)

Veillez-vous référer aux points précédents pour les informations concernant la connexion à l'ENA. Voici un aperçu de la formation que vous retrouvez sur le site :

### 1. Gestion des vaccins

#### Mise en contexte :

En tenant compte de l'évolution de la situation et des disponibilités des vaccins, **nous recommandons aux vaccinateurs d'effectuer les capsules 2, 3 et 6**. Ces 3 capsules vous seront utiles uniquement lorsque les vaccins (Pfizer et Moderna) seront décongelés et entreposés au réfrigérateur avant d'être administrés aux usagers.

#### Mise en garde :

La formation en gestion des vaccins vous présente les grands principes sur les vaccins réfrigérés entre 2 et 8 °C. Dans ces circonstances, suivez les directives émises pour la vaccination Covid.

#### Objectifs de la formation :

Objectif général : Réaliser les tâches essentielles à la gestion des vaccins selon les normes attendues, en assurant un approvisionnement efficient et de la qualité des vaccins à administrer.

- CAPSULE 1 : Comprendre les impacts des tâches nécessaires pour une gestion efficiente des vaccins, de l'approvisionnement jusqu'à l'administration.
- CAPSULE 2 : Comprendre l'importance d'utiliser le matériel approprié afin de s'assurer que les produits sont adéquatement conservés.
- CAPSULE 3 : Effectuer un suivi quotidien de la température, afin de détecter et prévenir un bris de la chaîne de froid.
- CAPSULE 4 : Planifier la juste quantité de vaccin à commander selon la demande en effectuant un inventaire périodique.
- CAPSULE 5 : Comprendre comment préparer la glacière, lors de la vaccination hors site, pour une conservation adéquate des vaccins.
- CAPSULE 6 : Gérer un bris de chaîne de froid en mettant rapidement en place les actions appropriées.


\*Notez que ce guide est sujet à changement selon l'évolution de la situation.

# PROCESSUS CLINIQUE VACCINATION COVID-19



## ANNEXE

### Rôles et responsabilités des vaccinateurs et intervenants autorisés



#### Vaccination contre l'influenza et contre la COVID-19 : qui fait quoi et à quelles conditions<sup>1</sup>

Mise à jour : 2021-02-05

Important : par vaccinateur, on entend l'infirmière ou l'infirmier, l'inhalothérapeute, le médecin, le pharmacien et la sage-femme.  
Tous les autres intervenants impliqués dans la vaccination ne sont pas considérés comme vaccinateurs au sens du PIQ.

Évaluer la condition de santé de la personne avant d'administrer le vaccin	Administrer, sans ordonnance, le vaccin contre l'influenza ou contre la COVID-19	Exercer la surveillance requise après la vaccination	Intervenir en cas de réactions indésirables immédiates et en situation d'urgence
<p>Le vaccinateur est responsable d'obtenir le consentement libre et éclairé de la personne devant être vaccinée.</p> <p>L'état de santé de toute personne devant être vaccinée contre l'influenza et contre la COVID-19 doit être évalué au préalable par un vaccinateur, lequel doit être présent sur les lieux où est effectuée la vaccination.</p> <p>On entend par « sur les lieux » le fait d'être présent dans le bâtiment où la vaccination a lieu, d'être accessible pour répondre aux questions des intervenants impliqués dans la vaccination et d'être prêt à intervenir de façon rapide auprès de la personne devant être vaccinée.</p> <p>Le vaccinateur doit aviser la personne devant être vaccinée (ou le parent) que toute réaction ou manifestation clinique inhabituelle doit être signalée (voir dépliant du PIQ).</p>	<p>La personne, l'étudiant ou le professionnel visé par l'arrêté 2020-099 peut effectuer la technique visant l'administration du vaccin contre l'influenza et contre la COVID-19 selon certaines conditions (voir tableau page suivante).</p> <p>Les personnes autorisées à administrer les vaccins ont aussi été autorisées à mélanger des substances en vue de compléter la préparation d'un vaccin contre la COVID-19 (arrêté 2021-005).</p> <p>L'établissement de santé et des services sociaux doit s'assurer que tous les vaccinateurs et intervenants impliqués dans la vaccination ont reçu la formation déterminée pour leur catégorie et reconnue par le ministre de la Santé et des Services sociaux.</p>	<p>Le vaccinateur est responsable d'exercer la surveillance sur place.</p> <p>Une surveillance sur place signifie qu'un vaccinateur est présent dans le local où s'effectue la surveillance post-administration et qu'il a en tout temps un contact visuel sur les personnes vaccinées à surveiller.</p> <p>Un nombre suffisant de vaccinateurs doit être sur place pour assurer la surveillance et intervenir en situation d'urgence, le cas échéant.</p> <p>Les autres intervenants impliqués dans la vaccination peuvent participer à l'identification des signes et symptômes post-administration du vaccin. Ils doivent immédiatement aviser un vaccinateur responsable de la surveillance, le cas échéant.</p>	<p>Le vaccinateur est responsable d'intervenir auprès de la personne vaccinée qui présente toute réaction indésirable immédiate et en situation d'urgence.</p> <p>Tout professionnel impliqué dans la vaccination peut intervenir selon son champ d'exercice en présence de réactions indésirables ou de situations d'urgence.</p> <p>Les autres intervenants impliqués dans la vaccination peuvent intervenir auprès de la personne vaccinée selon les directives du vaccinateur responsable de la surveillance post-administration du vaccin.</p> <p>Tous les intervenants impliqués dans la vaccination doivent aviser le vaccinateur sans délai de toute réaction indésirable ou de toute situation d'urgence.</p> <p>Un vaccinateur qui est informé et qui constate une manifestation clinique inhabituelle doit déclarer la situation à la DSPublique de sa région dans les plus brefs délais.</p>

#### Registre vaccinal

L'infirmière ou l'infirmier, l'inhalothérapeute, le médecin, le pharmacien ou la sage-femme ayant évalué l'état de santé d'une personne est réputé être le vaccinateur de cette personne aux fins de la tenue du registre de vaccination.

À des fins de traçabilité, il est recommandé de faire mention au registre du nom de la personne ayant administré le vaccin s'il est différent du nom du vaccinateur.

Les personnes pouvant enregistrer le vaccin aux registres sont les vaccinateurs, les infirmières auxiliaires et les membres du personnel autorisé d'un établissement qui exploite un CLSC. Les agents administratives qui agissent en soutien aux personnes autorisées peuvent aussi avoir accès au registre de vaccination.

<sup>1</sup> Les renseignements figurant sur le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Le lecteur est invité à consulter l'arrêté 2020-099 et le Protocole d'immunisation du Québec (PIQ).

VACCINATEURS

**Infirmières et infirmiers** (incluant ceux ayant un droit d'exercice limité aux activités de la COVID-19 <sup>11</sup> ayant obtenu le droit d'exercer l'activité réservée de procéder à la vaccination)

**Inhalothérapeutes** (Arrêté 2020-099; tableau de l'OPIC)

**Médecins**<sup>12</sup>

**Pharmaciens**<sup>13</sup> (Arrêté 2020-099)

**Sages-femmes** (Arrêté 2020-099)

AUTRES INTERVENANTS

**CEPI, externes en soins infirmiers** (Règlement; Arrêté 2021-022)

**Personnes avec autorisation spéciale d'exercer les activités de CEPI et d'externes** (Règlement; Arrêté 2020-022; Arrêté 2020-039)

**Infirmières et infirmiers ayant un droit d'exercice limité aux activités de la COVID-19**

**Infirmières et infirmiers diplômés hors Canada avec autorisation spéciale CEPIA** (Règlement)

**Personne avec autorisation spéciale d'exercer les activités de l'infirmière auxiliaire** (Arrêté 2020-022)

**Infirmières auxiliaires**

**Dentistes, médecins vétérinaires, podiatres, technologues médicaux, technologues en imagerie médicale** (Arrêté 2020-099)

**Acupuncteurs, audiologistes, audioprothésistes, chiropraticiens, denturologistes, diététistes et nutritionnistes, ergothérapeutes, hygiénistes dentaires, opticiens d'ordonnances, optométristes, orthophonistes, physiothérapeutes, technologues en électrophysiologie médicale, technologues en physiothérapie, technologues en prothèses et appareils dentaires** (Arrêté 2020-099)

**Techniciens ambulanciers**<sup>14</sup>, **personnes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine**<sup>15</sup> (Arrêté 2020-099)

**Chimistes professionnels, technologues en radio-oncologie, technologues professionnels qui exercent dans le domaine de l'orthèse ou de la prothèse** (Arrêté 2021-022)

**Étudiants de certaines professions mentionnées précédemment, étudiants en kinésiologie ou en thérapie du sport offert au Québec, étudiants en technique de santé animale, étudiants en technique en thanatologie offert au Québec**<sup>16</sup> (Arrêté 2021-027), **étudiants en soins infirmiers**<sup>17</sup> (Arrêté 2021-022), **étudiants en inhalothérapie ayant complété la 1<sup>re</sup> année d'un diplôme d'études collégiales** (Arrêté 2021-027; tableau de l'OPIC)

**Titulaires d'un diplôme délivré au Québec d'un programme d'études universitaires de 1<sup>er</sup> cycle en kinésiologie, d'un programme d'études universitaires de 2<sup>e</sup> cycle en perfusion extracorporelle**<sup>18</sup>, **d'un programme d'études collégiales en technologie d'analyses biomédicales, d'un diplôme en techniques de santé animale**<sup>19</sup>, **titulaires d'un permis de thanatopraxie délivré par le MSSS, d'un diplôme délivré au Québec d'un programme d'études universitaires de 1<sup>er</sup> cycle en thérapie du sport** (Arrêté 2021-027)

**Étudiants en troisième année du programme d'études collégiales en soins préhospitaliers d'urgence, personnes de moins de 70 ans inscrites au registre national de la main-d'œuvre et dont le statut est inactif, premiers répondants exerçant sur un territoire pour lequel certaines conditions s'appliquent**<sup>20,21</sup> (Arrêté 2020-099)

**Étudiants en médecine**<sup>22</sup>, **étudiants en inhalothérapie** (tableau de l'OPIC), **étudiantes sages-femmes, étudiants infirmières auxiliaires, étudiants en pharmacie**<sup>23</sup> (Arrêté 2020-099)

**Titulaires d'un diplôme délivré au Québec d'un programme d'études universitaires de 1<sup>er</sup> cycle en biologie, biologie médicale, microbiologie, neurosciences, sciences biomédicales ou en sciences pharmaceutiques ou biopharmaceutiques** (Arrêté 2021-027)

**Étudiants en biologie, biologie médicale, microbiologie, neurosciences ou sciences pharmaceutiques et biopharmaceutiques**<sup>24</sup> (Arrêté 2021-027)

Agir pour le compte d'un établissement de santé et de services sociaux	Évaluer la personne avant d'administrer le vaccin	Obtenir le consentement de la personne qui va recevoir le vaccin	Mélanger des substances en vue de compléter la préparation du vaccin	Administrer, sans ordonnance, le vaccin	Avoir suivi la formation déterminée pour sa catégorie et reconnue par le ministre de la Santé et des Services sociaux	Être en présence d'un vaccinateur (voir tableau précédent)	Responsable de la surveillance post-administration du vaccin	Participer à la détection des signes et symptômes post-administration et immédiatement en avisant le vaccinateur	Intervenir en cas de réactions indésirables immédiates et en situation d'urgence	Intervenir en cas de réactions indésirables immédiates et en situation d'urgence selon son champ d'exercice ou selon les directives émises par le vaccinateur en respect de ses habiletés
	●	●	● <sup>18</sup>	● <sup>19</sup>	●		●		●	
● <sup>20</sup>			●	●	●	●		● <sup>21</sup>		●
			●	●	●	● <sup>22</sup>		● <sup>23</sup>		●
●			▲	▲	●	●		●		●
			▲	▲	●	●		●		●
● <sup>24</sup>			▲	●	●	●		●		●
●			▲							

<sup>11</sup> Le résident en médecine peut exercer les activités du vaccinateur en présence de celui-ci, afin qu'il puisse le superviser au besoin.

<sup>12</sup> Le pharmacien doit avoir complété les formations requises par l'Ordre des pharmaciens du Québec.

<sup>13</sup> Sont incluses les personnes ayant obtenu une autorisation spéciale d'exercer les activités de leur profession. Toutefois, les personnes avec autorisation spéciale d'exercer les activités des infirmières auxiliaires, doivent être à l'emploi d'un établissement de santé et de services sociaux.

<sup>14</sup> Les techniciens ambulanciers inscrits au registre national de la main d'œuvre et titulaires d'une carte de statut de technicien ambulancier actif.

<sup>15</sup> Délivré par une école de médecine inscrite au World Directory of Medical Schools.

<sup>16</sup> Les étudiants de ces professions doivent être inscrits au moins à la deuxième session de leur avant dernière année de leur programme d'études.

<sup>17</sup> Les étudiants doivent avoir complété la première année d'un programme d'études collégiales ou d'un programme d'études universitaires de premier cycle.

<sup>18</sup> Ou d'un diplôme visé au sous-paragraphe a) du paragraphe 2<sup>o</sup> du premier alinéa de l'article 2 du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées en perfusion clinique (chapitre M-9, r. 3.1), tel que modifié par le Décret 1129-2020 du 28 octobre 2020.

<sup>19</sup> C'est-à-dire les titulaires d'un diplôme visé au paragraphe 1<sup>o</sup> de l'article 2 du Règlement sur les actes qui, parmi ceux constituant l'exercice de la médecine vétérinaire, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins vétérinaires (chapitre M-8, r. 1).

<sup>20</sup> Pour ce groupe, les conditions d'exercice relatives à la vaccination contre l'influenza et la COVID-19 seront communiquées ultérieurement.

<sup>21</sup> Premiers répondants exerçant sur un territoire pour lequel, en vertu du troisième alinéa de l'article 39 de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2), un centre intégré de santé et de services sociaux, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le cas, dans son plan triennal d'organisation des services préhospitaliers d'urgence, a confié à un service de premiers répondants des fonctions supplémentaires à celles prévues par cette loi.

<sup>22</sup> Les étudiants en médecine visés par l'Arrêté 2020-099 sont ceux qui ont un certificat d'immatriculation du Collège.

<sup>23</sup> Des critères d'admissibilité s'appliquent aux personnes de ce groupe (consulter l'Arrêté 2020-099).

<sup>24</sup> Ces étudiants doivent être inscrits au moins à la deuxième session de leur avant dernière année de leur programme d'études (Arrêté 2021-027).

<sup>25</sup> Une formation portant sur le mélange de substances est requise pour les intervenants cités (Arrêté 2021-005).

<sup>26</sup> Si l'inhalothérapeute n'agit pas pour le compte d'un établissement, il doit mélanger les substances en vue de compléter la préparation du vaccin et administrer le vaccin selon une ordonnance.