

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VOUS POUVEZ APPELER



- ♦ Info-Santé, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en téléphonant au 811;
- ♦ Votre pharmacien ou pharmacienne pour toute question concernant un médicament;
- ♦ Votre médecin de famille ou infirmière praticienne spécialisée qui recevra les résultats de vos examens et consultations pourra répondre à vos questions.

Les renseignements contenus dans ce document ne doivent pas être considérés comme un avis médical. Ils ne doivent pas remplacer une consultation auprès d'un médecin, d'une infirmière ou de tout autre professionnel de la santé. Si vous avez des questions concernant vos problèmes médicaux, veuillez consulter un professionnel de la santé.

Rédigé par : **Direction des services professionnels**
Équipe de l'Accueil clinique
Octobre 2022



**Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval**



ACCUEIL CLINIQUE

DIVERTICULITE

**Centre intégré de santé
et de services sociaux de Laval**



L'AGENTE ADMINISTRATIVE DE L'ACCUEIL CLINIQUE VOUS CONTACTERA RAPIDEMENT DÈS LA RÉCEPTION DE LA DEMANDE DE RÉFÉRENCE ENVOYÉE PAR LE BUREAU DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE.

RENDEZ-VOUS : _____



Lors de la première visite, apportez avec vous :

- ♦ Votre carte d'assurance-maladie
- ♦ Votre carte d'hôpital
- ♦ Une liste de vos médicaments à jour
- ♦ Votre prescription (si votre médecin vous en a remis une)

Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval
1755, Boulevard René-Laennec, Laval
L'Accueil clinique est située au local **D.RC.7**

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi entre 8 h et 16 h (sauf les jours fériés)

Pour toutes questions, vous pouvez appeler au :
450 668-1010, poste 24682

STATIONNEMENT


Un stationnement payant est disponible, situé à l'entrée de l'hôpital.
Prendre note que les deux premières heures sont gratuites.

LES EXAMENS POSSIBLES

- ♦ **PRISE DE SANG** – Votre sang sera analysé pour déterminer si un déséquilibre sanguin contribue aux symptômes de diverticulites que vous avez ressentis.



- ♦ **ANALYSE D'URINE** - Votre urine sera analysée pour déterminer si un déséquilibre urinaire contribue aux symptômes de diverticulites que vous avez ressentis;



- ♦ **TOMODENSITOMÉTRIE (SCAN) abdomino-pelvienne**– Une tomodensitométrie (TDM) abdomino-pelvienne, communément appelée scan abdomino-pelvien, est un examen sans douleur. Un produit de contraste iodé vous sera injecté par voie intraveineuse afin de bien définir les différentes images qui seront prises de l'intérieur de votre abdomen. Ces images seront reconstituées en trois dimensions, afin de détecter toute anomalie qui aurait pu contribuer à vos symptômes de diverticulites.




VOTRE TRAJECTOIRE DE SOINS

- ♦ Vous devrez passer plusieurs examens pour investiguer toutes les causes qui auraient pu contribuer à vos symptômes de diverticulites. Ceux-ci seront coordonnés par l'équipe de l'Accueil clinique le jour même de votre rendez-vous à l'Accueil clinique;
- ♦ Si vous ne pouvez pas vous présenter à un rendez-vous, avisez l'Accueil clinique;
- ♦ Vos résultats seront acheminés au médecin ou à l'infirmière praticienne spécialisée qui vous a référé à l'accueil clinique afin d'assurer le suivi nécessaire;
- ♦ Les résultats pourront également être acheminés à votre médecin traitant à votre demande. Pour ce faire, vous devrez fournir le nom complet du médecin, ainsi que les coordonnées de la clinique à laquelle vous êtes suivi de façon régulière.




Votre médecin ou votre infirmière praticienne spécialisée vous a référé à l'Accueil clinique de l'hôpital de la Cité-de-la-Santé car vous avez des symptômes qui pourraient être causés par des diverticulites. Au besoin, l'Accueil clinique planifiera les examens nécessaires et une consultation avec un chirurgien général selon les résultats des examens.



QU'EST-CE QU'UNE DIVERTICULITE?

- ♦ La diverticulite est une infection des diverticules.
- ♦ Les diverticules sont des petites poches qui se forment dans les intestins plus communément situées dans le gros intestin.

SIGNES ET SYPTÔMES



- ♦ Douleur dans le quadrant inférieur gauche;
- ♦ Sensibilité abdominale.

CAUSES POSSIBLES


- ♦ Âge supérieur à 40 ans;
- ♦ Alimentation pauvre en fibres;
- ♦ Alimentation trop riche en sucre et/ou en gras;
- ♦ Sédentarité / manque d'activité physique régulière;
- ♦ Tabagisme.



TRAITEMENTS POSSIBLES

- ♦ Repos;
- ♦ Alimentation spéciale : des instructions vont vous être fournies;
- ♦ Analgésie (exemple: acétaminophène);
- ♦ Antibiotiques selon le médecin.

PRÉSENTEZ-VOUS À L'URGENCE SI VOUS AVEZ L'UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS :



- ♦ Fièvre supérieure à 38,0°C ou 100,4°F;
- ♦ Douleur abdominale non soulagée par analgésie;
- ♦ Vomissements répétés;
- ♦ Plus de 5 épisodes de diarrhées dans les dernières 24 heures;
- ♦ Rectorragie—sang dans vos selles .