



## QUESTIONNAIRE DE FORMATION CONTINUE VIA FORMS OFFICE

### CAS CLINIQUE 2023-04-19 – M. Acier Trepmpé

1. Nom : \_\_\_\_\_
2. Prénom : \_\_\_\_\_
3. Matricule : \_\_\_\_\_
4. Profession :  
 Infirmière       Inhalothérapeute       Autre, préciser : \_\_\_\_\_
5. Votre adresse courriel :  
\_\_\_\_\_

#### LIRE ATTENTIVEMENT LA DESCRIPTION DU CAS CLINIQUE :

Monsieur Acier Trepmpé est âgé de 70 ans.

Il a subi une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) le **25 janvier 2023**.

À la demande de son médecin spécialiste, il se présente avec une prescription à la clinique de vaccination le 25 avril 2023 pour recevoir une nouvelle dose de vaccin contre la COVID-19.

Aucun antécédent d'infection à la COVID-19.

À ce jour, voici les informations recueillies dans SI-PMI:

- ✓ Spikevax 100 ug 0,5 mL (Moderna), le 2021-03-15
- ✓ Spikevax 100 ug 0,5 mL (Moderna), le 2021-04-15
- ✓ Comirnaty 30 ug 0,3 mL, le 2021-05-18
- ✓ Comirnaty 30 ug 0,3 mL, le 2021-09-10
- ✓ Comirnaty 30 ug 0,3 mL, le 2022-03-30

#### POUR LES SEPT (7) QUESTIONS SUIVANTES, ENCERCLER LA BONNE RÉPONSE.

6. Est-ce que sa primovaccination contre la COVID-19 est complétée ? (2 points)
  - a) Oui, car il a reçu les 2 doses requises
  - b) Oui, car il a reçu les 3 doses requises
  - c) Non, car il est considéré comme n'ayant jamais été vacciné.
7. Est-ce que son calendrier régulier de vaccination contre la COVID-19 est complété ? (2 points)
  - a) Oui, car il a reçu un total de 2 doses et 1 dose de rappel
  - b) Oui, car il a reçu un total de 3 doses et 1 dose de rappel
  - c) Non, car il est considéré comme n'ayant jamais été vacciné
  - d) Non, car il n'a reçu aucune dose additionnelle depuis plus d'une année
8. Combien de doses de vaccin contre la COVID-19 M. Acier Trepmpé nécessite-t-il ? (2 points)
  - a) 2 doses de primovaccination et une dose de rappel.

- b) 3 doses de primovaccination et une dose de rappel selon les intervalles minimaux en vigueur selon le calendrier de vaccination fixé par son équipe soignante.
  - c) 3 doses de primovaccination, une dose de rappel et une dose additionnelle selon les intervalles minimaux en vigueur.
  - d) 6 doses comme celles qu'il avait reçu précédemment et une dose additionnelle de la campagne actuelle.
9. Quelles seront les intervalles à respecter entre les doses de vaccin pour compléter le calendrier régulier de vaccination de M. Acier Treppe ? (4 points)
- a) Utiliser l'intervalle minimal de 21 jours pour la primovaccination et un intervalle de 6 mois pour la dose additionnelle.
  - b) Utiliser l'intervalle minimal de 28 jours pour la primovaccination et un intervalle de 3 mois pour la dose de rappel.
  - c) Utiliser les intervalles établis dans le calendrier de vaccination fixé par son équipe soignante.
10. Lors de l'évaluation, M. Acier Treppe mentionne avoir eu un diagnostic de myocardite dans les jours suivant sa dernière dose de vaccin contre la COVID-19 reçu en mars 2022. Quelle sera votre conduite ? (4 points)
- a) Je refuse de le vacciner et lui recommande d'obtenir une prescription médicale autorisant la vaccination contre la COVID-19.
  - b) Je lui mentionne qu'il n'est pas recommandé de recevoir d'autre vaccin contre la COVID-19 dans ce cas.
  - c) Je valide avec M. Acier Treppe qu'une déclaration de manifestations cliniques inhabituelles (MCI) a été faite et qu'elle a été acheminée à la direction de la santé publique (DSPub). Si non, je dois compléter une MCI en compagnie de monsieur.
  - d) Si une MCI a été complétée et que nous avons la recommandation, je peux vacciner M. Acier Treppe, puisque plus de 90 jours se sont écoulés depuis la dernière dose.
  - e) Les réponses c) et d).
11. Pour M. Acier Treppe, quel vaccin doit-on lui administrer ce jour ? (2 points)
- a) Vaccin Comirnaty 30 ug de Pfizer
  - b) Vaccin Comirnaty bivalent BA.4/BA.5 30 ug de Pfizer
  - c) Vaccin Spikevax bivalent BA.4/BA.5 de Moderna
  - d) Au choix de l'utilisateur
  - e) Aucune recommandation préférentielle selon le PIQ
12. Au moment de la préparation de sa dose de vaccin contre la COVID-19, vous constatez que la fiole perforée n'est pas identifiée avec l'étiquette indiquant l'heure et la date de conservation post-ouverture. Quelle sera votre conduite? (4 points)
- a) Ne pas utiliser cette fiole, l'indiquer comme une perte sur la feuille de décompte et prendre une nouvelle fiole.
  - b) Sans poser de question, utiliser la fiole parce que vous avez confiance en vos collègues vaccinatrices...

- c) Essayer de trouver les informations manquantes sur la feuille de décompte des fioles et sur la feuille de suivi des doses...
- d) J'informe le gestionnaire de la non-conformité pour cette fiole.
- e) Les réponses a) et d).

Nous vous remercions d'avoir complété le cas clinique de M. Acier Trempé.  
Maintenant, il est possible de consulter le corrigé en enregistrant vos réponses.  
Total de 20 points.

*Élaboré par Solange Boucher, Rosanne Rioux, Maria-Rosaria Boggia  
Direction de la vaccination au CISSS de Laval / Version 2023-04-19*