

GRILLE DE CERTIFICATION POUR LA DILUTION ET LE PRÉLÈVEMENT D'UN VACCIN

Prénom & nom du professionnel apprenant : _____

Titre d'emploi : _____ No. employé : _____ Date : _____

Étapes	Simulation	Pratique clinique # 1	Pratique clinique # 2	Pratique clinique # 3
<i>Préciser le nom du vaccin</i>				
<i>À cocher ✓ par l'évaluateur lorsque l'étape est observée et réussie. Si non applicable, inscrire N/A dans la colonne.</i>				
1. Procède à l'hygiène des mains (HDM).				
2. Retourne doucement la fiole sur elle-même sans la secouer.				
3. Retire le capuchon de la fiole contenant le vaccin et le diluant (au besoin) et dépose la/les fiole(s) sur une surface plane.				
4. Désinfecte l'opercule de la fiole avec un tampon d'alcool durant 15 secondes et laisse sécher.				
5. Assemble l'aiguille à la seringue en respectant l'asepsie.				
*Procéder aux étapes 6 à 11 uniquement pour un vaccin contre la Covid-19 et si une seringue de diluant préparée n'est pas fournie.				
*6. Utilise une seringue et aiguille distincte pour la dilution. aspire, dans la seringue, la même quantité d'air que le volume à extraire de la fiole de diluant demandé par le fabricant.				
*7. Retire le capuchon de l'aiguille, introduit l'aiguille au centre de l'opercule et injecte la quantité d'air contenue dans la seringue.				
*8. Saisit la fiole de la main non dominante tout en tenant la seringue, le pouce sur le piston et retourne la fiole à l'envers, puis prélève la quantité de diluant demandée par le fabricant. Retire l'aiguille de la fiole.				
*9. Introduit l'aiguille au centre de l'opercule de la fiole de vaccin, injecte le diluant. Avant de retirer l'aiguille, aspire la quantité d'air recommandée.				
*10. Retourne doucement la fiole diluée sur elle-même sans la secouer, selon les recommandations du fabricant.				
*11. S'assure de la conformité de l'apparence du vaccin.				
12. Désinfecte l'opercule. Retire le capuchon de l'aiguille, saisit la fiole de la main non dominante tout en tenant la seringue, le pouce sur le piston et retourne la fiole à l'envers. Prélève la quantité de produit immunisant requise en tirant délicatement sur le piston. <i>Au besoin, élimine les bulles d'air adéquatement afin de ne pas perdre de quantité de vaccin.</i>				
13. Retire l'aiguille de la fiole tout en respectant l'asepsie et remet le capuchon sur l'aiguille.				
14. Procède à l'HDM.				
15. Identifie adéquatement la seringue du vaccin.				
16. Respecte la conservation du vaccin préparée selon les règles.				
Prénom & nom du superviseur : _____ Titre d'emploi : _____ <i>* Indiquer vos initiales dans la colonne et vos commentaires au verso</i>				

