

INFORMATION SUR LES VACCINS ANTIGRIPPAUX DISTRIBUÉS AU QUÉBEC – SAISON 2022-2023

	AFLURIA TETRA (Seqirus)	FLUAD (Seqirus)	FLUAD PÉDIATRIQUE (Seqirus)	FLUCELVAX QUAD (Seqirus)	FLULAVAL TETRA (GSK)
Type de vaccin	Quadrivalent, inactivé, virions fragmentés	Trivalent, inactivé, sous unitaire	Trivalent, inactivé, sous unitaire	Quadrivalent, inactivé, sous-unitaire (culture cellulaire de mammifère)	Quadrivalent, inactivé, virions fragmentés
Posologie et voie d'administration	0,5 ml IM	0,5 ml IM	0,25 ml IM	0,5 ml IM	0,5 ml IM
Âge homologué	5 ans et plus	65 ans et plus	6 à 23 mois	6 mois et plus	6 mois et plus
Clientèle visée par le programme de vaccination	Disponible uniquement sur le marché privé (\$)	Disponible uniquement sur le marché privé (\$)	Disponible uniquement sur le marché privé (\$)	Disponible uniquement sur le marché privé (\$)	Personnes âgées de 6 mois et plus décrites dans les <u>indications du PIQ</u> Disponible aussi sur le marché privé (\$)
Contre-Indication	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)
Précaution	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave
Présentation	Seringue de 0,5 ml Fiole multidose de 5 ml	Seringue de 0,5 ml	Seringue de 0,25 ml	Seringue de 0,5 ml Fiole multidose de 5 ml	Fiole multidose de 5 ml
Durée de conservation	28 jours suivant sa date d'ouverture (fiole seulement)	Non applicable	Non applicable	28 jours suivant sa date d'ouverture (fiole seulement)	28 jours suivant sa date d'ouverture
Adjuvant	Aucun	MF59C.1 (contient du squalène, du Polysorbate 80, du trioléate de sorbitan, du citrate de sodium et de l'acide citrique)	MF59C.1 (contient du squalène, du Polysorbate 80, du trioléate de sorbitan, du citrate de sodium et de l'acide citrique)	Aucun	Aucun
Thimérosal	Présence dans la fiole de 5 ml	Non	Non	Présence dans la fiole de 5 ml	50 µg/dose
Trace d'antibiotique	Néomycine, polymyxine B	Néomycine, kanamycine	Néomycine, kanamycine	Aucune trace	Aucune trace
Autre ingrédient (présence à l'état de trace ou en quantité résiduelle)	Taurodéoxycholate de sodium, ovalbumine, bêta-propiolactone, hydrocortisone, saccharose, chlorure de calcium, l'hydrogénophosphate de disodium (anhydre), dihydrogénophosphate de potassium, dihydrogénophosphate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de sodium	Hydrocortisone, protéines d'œuf, formaldéhyde, bromure d'hexadécyltriméthylammonium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, dihydrogénophosphate de potassium, phosphate disodique dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de calcium dihydraté	Hydrocortisone, protéines d'œuf, formaldéhyde, bromure d'hexadécyltriméthylammonium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, dihydrogénophosphate de potassium, phosphate disodique dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de calcium dihydraté	Bêta-propiolactone, bromure de cétyltriméthylammonium, Polysorbate 80, chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de potassium, chlorure de sodium, dihydrogénophosphate de potassium, phosphate disodique dihydraté	Polysorbate 80, hydrogénosuccinate d'α-tocophérol, protéines d'œuf, désoxycholate de sodium, éthanol, formaldéhyde, sucrose, solution saline tamponnée au phosphate (chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate de disodium heptahydraté, phosphate de sodium dihydraté)
Latex naturel	Absence	Absence	Absence	Absence	Absence

Adapté de : ASPC, *Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2022-2023, Annexe A* ; *Caractéristiques des vaccins antigrippaux offerts au Canada, 2022-2023*.

Légende :

- SGB : Syndrome de Guillain-Barré
- SOR : Syndrome oculorespiratoire
- AAS : Acide acétylsalicylique
- : Vaccin disponibles dans le cadre du PIQ

INFORMATION SUR LES VACCINS ANTIGRIPPAUX DISTRIBUÉS AU QUÉBEC – SAISON 2022-2023

	FLUMIST QUADRIVALENT (Astra Zeneca)	FLUZONE HAUTE DOSE QUADRIVALENT (Sanofi Pasteur)	FLUZONE QUADRIVALENT (Sanofi Pasteur)	INFLUVAC TETRA (BGP Pharma ULC)	SUPEMTEK (Sanofi Pasteur)
Type de vaccin	Quadrivalent, vivant atténué	Quadrivalent, inactivé, virions fragmentés	Quadrivalent, inactivé, virions fragmentés	Quadrivalent, inactivé, sous unitaire	Quadrivalent, inactivé, protéines recombinantes
Posologie et voie d'administration	Intranasal 0,2 ml (0,1 ml dans chaque narine)	0,7 ml IM	0,5 ml IM	0,5 ml IM	0,5 ml IM
Âge homologué	2 à 59 ans	65 ans et plus	6 mois et plus	6 mois et plus	18 ans et plus
Clientèle visée par le programme de vaccination	Disponible uniquement sur le marché privé (\$)	Résidents âgés de 65 ans et plus des CHSLD et des ressources intermédiaires, se référer aux <u>indications du PIQ</u> Disponible aussi sur le marché privé (\$)	Personnes âgées de 6 mois et plus décrites dans les <u>indications du PIQ</u> Disponible aussi sur le marché privé (\$)	Disponible uniquement sur le marché privé (\$)	Disponible uniquement sur le marché privé (\$)
Contre-indication	<ul style="list-style-type: none"> Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs) État d'immunodépression Grossesse Asthme grave ou respiration sifflante active (ayant nécessité une intervention médicale au cours des 7 jours précédents la vaccination) Prise d'AAS chez les personnes âgées de moins de 18 ans 	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin
Précaution	<ul style="list-style-type: none"> Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale SOR grave Sécrétions nasales importantes Adultes souffrant d'asthme grave ou ayant d'autres troubles chroniques Contact avec personnes très gravement immunodéprimées requérant un isolement en milieu protégé 	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale SOR grave 	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale SOR grave 	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale SOR grave 	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale SOR grave
Présentation	Vaporisateur 0,2 ml	Seringue de 0,7 ml	Seringue de 0,5 ml Fiole multidose de 5 ml	Seringue de 0,5 ml	Seringue de 0,5 ml
Durée de conservation	Non applicable	Non applicable	Jusqu'à la date de péremption	Non applicable	Non applicable
Adjuvant	Non	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
Thimérosal	Non	Non	Présence dans la fiole de 5 ml	Non	Non
Trace d'antibiotique	Gentamicine	Aucune trace	Aucune trace	Gentamicine, néomycine, polymyxine B	Aucune trace
Autre ingrédient (présence à l'état de trace ou en quantité résiduelle)	Protéines d'œuf, chlorhydrate d'arginine, hydrogénophosphate de dipotassium hydrolysé de gélatine porcine de type A, phosphate de potassium monobasique, glutamate monosodique, saccharose	Octylphénol éthoxylé (Triton X-100), formaldéhyde, chlorure de sodium isotonique tamponné au phosphate de sodium, ovalbumine	Triton X-100, formaldéhyde, chlorure de sodium isotonique tamponné au phosphate de sodium, ovalbumine	Chlorure de calcium déshydraté, phosphate disodique déshydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de potassium, phosphate monobasique de potassium, chlorure de sodium, bromure de cétyltriméthylammonium, protéines de poulet, protéines d'œufs, formaldéhyde, hydrocortisone, Polysorbate 80, citrate de sodium, saccharose, tartrate de tylosine	Triton X-100, ADN du baculovirus et ADN cellulaire, protéines cellulaires de <i>Spodoptera frugiperda</i> infectées par un baculovirus, chlorure de sodium, phosphate monosodique, phosphate dibasique de sodium, Polysorbate 20 (Tween 20)
Latex naturel	Absence	Absence	Absence	Absence	Absence

Adapté de : ASPC, Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2022-2023, Annexe A ; Caractéristiques des vaccins antigrippaux offerts au Canada, 2022-2023.

Légende :

SGB : Syndrome de Guillain-Barré

SOR : Syndrome oculorespiratoire

AAS : Acide acétylsalicylique

■ : Vaccin disponibles dans le cadre du PIQ